

PIUSI
®



B.SMART

EINFACHES, INTUITIVES, INTELLIGENTES
KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



Available on the iPhone
App Store

GET IT ON
Google Play

SEIEN SIE
INTELLIGENT
UND TRETEN SIE
IN DIE NEUE ÄRA
DER FUEL-
VERWALTUNG EIN!

PIUSI B.SMART:

Der Name sagt es! Ein **intuitives** und einfaches **Kraftstoffmanagement-System** aus Hardware und Software (eine APP für Fahrer und eine Web-APP für die Fuhrparkverwaltung in der Cloud) mit **Bluetooth**-Technologie .

Damit lässt sich jeder Fuhrpark, ob klein oder groß, einfach überwachen und verwalten.

Bereit für die Zukunft?



PIUSI B.SMART: ÜBERWACHEN UND VERWALTEN IHRER BETANKUNGEN



1

FUHRPARK- VERWALTUNG

Einstellen,
Aktivieren,
Überwachen.

2

BETANKUNGS- KONTROLLE

Alle
Kraftstofftransaktionen
auf einen Blick.

3

ECHTZEIT

Sie erhalten alle
Informationen sofort
vom Verwaltungs
system*



* Echtzeitinformationen nur dann, wenn WLAN oder ein Mobilfunknetz
verfügbar ist. Andernfalls werden Daten synchronisiert, sobald auf das
Netzwerk zugegriffen werden kann.

3

EINE SOFTWARE, VIELE ABGABEEINHEITEN: FÜR FUHRPARKS ALLER GRÖSSEN


piusi.com

PIUSI B.SMART ist ein einzigartiges **ausbaubares** System: Fuhrparkverwalter müssen sich nur auf die für den Standort benötigten Abgabeeinheiten konzentrieren; die Software ist **stets im Lieferumfang enthalten und eignet sich für jede Fuhrparkgröße**; klein und groß sowie einzelne und mehrere Standorte.

Da die PIUSI B.SMART-Software **Cloud-basiert** ist, benötigt man keine Installation auf einem lokalen PC; Fuhrparkverwalter können **das Verwaltungssystem von überall her aufrufen** und Kraftstofftransaktionen überwachen.


→ BEISPIEL A

Installation an einem Standort mit einer Abgabeeinheit



→ BEISPIEL B

Installation an mehreren Standorten mit mehreren Abgabeeinheiten



IHR KRAFTSTOFFMANAGEMENT- SYSTEM

piusi.com



WEB APP
B.SMART

↓ seiten 11-13



CUBE
B.SMART

↓ seite 16



B.SMART-Komplettsortiment: eine breite Palette an
Abgabeeinheiten mit integrierter Software, Cloud-basiert.



SELF SERVICE B.SMART

seite 17



MCBOX B.SMART

seite 17



APP B.SMART

seite 8-10



PIUSI B.SMART

GANZ EINFACH: NUR EIN KLICK

piusi.com

1

INFORMATIONEN EINGEBEN

Für die Fahrer-APP ist
einfach nur ein Smartgerät
mit Bluetooth erforderlich:

**Sobald die App geöffnet
ist, stellt das Smartgerät
sofort eine Verbindung
mit der Abgabeeinheit her,
um den Betankungsvorgang
zu starten.**

ABGABEEINHEIT

Abgabeeinheit
wählen

FAHRZEUG

Fahrzeug auswählen und
Fahrzeugkennzeichen
eingeben

KILOMETERZÄHLER

Kilometerstand
eingeben

8





MIT VOREINGESTELLTER/ BELIEBIGER MENGE BETANKEN

Eine voreingestellte Option auswählen oder nach Ihren Wünschen betanken



GESAMTMENGE

Die auf Ihrem Gerät bzw.
der Abgabeeinheit angegebene
Menge kontrollieren



QUITTING

Nach Abschluss wird auf dem Bildschirm des
Smartgerätes (und in Echtzeit* in der Web-App
des Managers) eine Quittung angezeigt



* Echtzeitinformationen nur dann,
wenn WLAN oder ein Mobilfunknetz
verfügbar ist. Andernfalls werden
Daten synchronisiert, sobald auf das
Netzwerk zugegriffen werden kann.

PIUSI B.SMART: VORTEILE FÜR FAHRER

piusi.com

PIUSI B.SMART wurde ausdrücklich zum **Unterstützen und Vereinfachen aller Betankungsvorgänge** sowohl für Fahrer als auch für die Verwaltung entwickelt:

- Es wird nur ein Smartgerät und **nicht zwingend ein Fahrerschlüssel** benötigt
- Es funktioniert auf Mobilgeräten mit **iOS** und **Android**
- Die B.SMART APP ist sowohl im **APPLE STORE** oder im **GOOGLE PLAYSTORE** einfach zu finden und kann kostenlos heruntergeladen werden
- Da die APP über **Bluetooth** kommuniziert, funktioniert sie auch dann, wenn kein Netzwerk verfügbar ist*
- Bei Bedarf kann das System auch mit dem **optionalen Benutzerschlüssel** arbeiten

* Transaktionen werden übertragen, sobald wieder ein Netzwerk verfügbar ist.

Verfügbar im:

Available on the iPhone
App Store

GET IT ON
Google Play



PIUSI B.SMART:

VORTEILE FÜR VERWALTER



→ PIUSI B.SMART ist ein Kraftstoffmanagement-System, das zur Überwachung und Verwaltung von Fuhrparks die Vorteile der **Cloud-Technologie** für Software und Netzwerk (WLAN, LAN oder Mobilfunknetz) nutzt:

- **Keine Software-Installation** erforderlich (Cloud-basiert)
- Die **gleiche Software** für alle Fuhrparks
- Schnell und anwenderfreundlich, **spart Zeit** und **Geld**
- **Ausbaubar** und für alle Fuhrparkgrößen geeignet
- **Echtzeit**-Rückmeldungen vom Verwaltungssystem*



* Echtzeitinformationen nur dann, wenn WLAN oder ein Mobilfunknetz verfügbar ist. Andernfalls werden Daten synchronisiert, sobald auf das Netzwerk zugegriffen werden kann.



EINSTELLEN, AKTIVIEREN, ÜBERWACHEN



KONFIGURIEREN

Verwaltungssystem erstellen, Abgabeeinheiten einrichten und Fahrer aktivieren.

VERWALTEN

Standorte, Abgabeeinheiten und Benutzer hinzufügen oder löschen.

PRÜFEN

Alle Informationen stets im Griff.



PIUSI B.SMART ermöglicht das Festlegen aller Parameter, **die zum ordnungsgemäßen Verwalten eines Standortes nützlich sind:** Orte, Bezeichnungen von Abgabeeinheiten, Fahrer, Kategorien und Fahrzeuge:

- **Einfache Installation**
- **Einziger Code** zum Identifizieren eines jeden Standorts
- **Detaillierte Symbole** helfen beim einfachen Identifizieren von Abgabeeinheiten und geben einen vollständigen Überblick über installierte Anlagen
- **Virtuelle Figuren** aller Fahrer

BETANKUNGSKONTROLLE

ALLE TRANSAKTIONEN AUF EINEN BLICK



→ PIUSI B.SMART ermöglicht das **Verfolgen aller Transaktionen** und Betankungen, die vorgenommen wurden. Eine anwenderfreundliche Benutzeroberfläche hilft beim **Erfassen** und **Filtern** von Informationen, sodass man echte Kontrolle auf einen Blick bekommt:

- **Kontrollieren** und **Verwalten** von Transaktionen
- **Empfangen** und Herunterladen zugehöriger Quittungen
- **Exportieren** von Daten in PDF- bzw. XLSX-Dateien

Kombinieren von Datensätzen zum optimaleren Kontrollieren von Informationen.

AUSWÄHLEN

FILTER


EXPORTIEREN

Alle Daten im bevorzugten Dateiformat herunterladen.

Authenticable Hour	Type	Service	Driver	Calibration Factor	Diameter	Pump	Quantity
09:24 UTC-01:00	HC.AC1P.0005	Siemens	Armando	1	400 Km	A	10.34 L
09:24 UTC-01:00	HC.AC1P.0005	Siemens	Armando	1	800 Km	A	10.34 L
09:24 UTC-01:00	HC.AC1P.0005	Siemens	Armando	1	800 Km	A	10.34 L
09:24 UTC-01:00	HC.AC1P.0005	Siemens	Armando	1	800 Km	A	10.34 L
09:27 UTC-01:00	HC.AC1P.0005	Siemens	Armando	1	800 Km	A	9.78 L

SOFORTIGER ERHALT ALLER INFORMATIONEN VOM VERWALTUNGSSYSTEM

→ Eines der Hauptmerkmale von PIUSI B.SMART ist die **Echtzeitfunktion**, die es ermöglicht, alle Transaktionen sofort verfolgen zu können*:



DRIVER

Mobile APP
B.SMART



Sie erhalten nach Abschluss
einer Transaktion eine
Transaktionsquittung*.

EMPFANG



STETS AKTUELL

Aktualisieren von
Informationen und Daten
in Echtzeit*.

KONTROLLE

Kontrollieren und
Erfassen aller
Informationen unter
allen Bedingungen*.



MANAGER

Web APP
B.SMART

* Echtzeitinformationen nur dann,
wenn WLAN oder ein Mobilfunknetz
verfügbar ist. Andernfalls werden Daten
synchronisiert, sobald auf das Netzwerk
zugegriffen werden kann.

PIUSI B.SMART: FMS FÜR ALLE ANWENDUNGSFÄLLE



ABGABEEINHEITEN
Unbegrenzte Anzahl
für alle Fuhrparkgrößen.



Funktioniert über Bluetooth;
kein LAN- oder WLAN-Netzwerk erforderlich.

BLUETOOTH



Ein System für alle Bedürfnisse.
Die **gleiche Software** für alle
Fuhrparkgrößen.

EIN SYSTEM



HARDWARE + SOFTWARE


*Software ist stets in den
Abgabeeinheiten enthalten*



**KEINE
MIETGEBÜHR**
Keine Mietgebühr oder
andere regelmäßig zu
entrichtenden Gebühren.

HARDWARE-MODULE FÜR PIUSI B.SMART

piusi.com



→ PIUSI B.SMART
funktioniert nur mit einem
**Spezialsortiment an
Abgabegeräten:**

- Höchste technische Leistungsfähigkeit und **beste Zuverlässigkeit**, alles von einem Zulieferer
- **Echtzeitkommunikation** zwischen Abgabeeinheit und PC
- **In Italien hergestellt;** Qualität garantiert von PIUSI

CUBE B.SMART

Cube MC ist die **aktualisierte Version** der weltbekannten Abgabeeinheit PIUSI Cube.



DIE WICHTIGSTEN LEISTUNGSMERKMALE:

- Volumenstrom bis zu 90 l/min
- Genauigkeit: +/- 0,5 %
- Geräuschpegel < 75 dB

● Wechsel-
Gleichstromausführung

SELF SERVICE B.SMART

Ein Komplettgerät **für alle**
Dieselbetankungen.



DIE WICHTIGSTEN LEISTUNGSMERKMALE:

- Volumenstrom bis zu 90 l/min
- Genauigkeit: +/- 0,5%
- Geräuschpegel < 75 dB
- PIUSI-Wasserabscheidefilter im Lieferumfang enthalten
- Integrierter Zapfventilkontakt



SELF SERVICE AdBlue® B.SMART

Eine speziell
für AdBlue® entwickelte
Abgabeeinheit.



DIE WICHTIGSTEN LEISTUNGSMERKMALE:

- Volumenstrom bis zu 32 l/min
- Genauigkeit: +/- 1 %
- Geräuschpegel < 75 dB
- Eingebauter PIUSI 3D AdBlue®-Filter
- Automatik-Zapfventil vom Typ SB325_X



MCBOX B.SMART

MC B.SMART-Bedienfeld.
Kann mit vorhandenen Geräten
verwendet werden.



FOLGENDES LÄSST SICH STEUERN:

- Pumpe
- Impulszähler
- Zapfventilkontakte

● Wechsel-
Gleichstromausführung

DAS KOMPLETTSYSTEM FÜR DAS KRAFTSTOFFMANAGEMENT



Das **PIUSI B.SMART** wird in einem **einzigartigen Komplettpaket** geliefert, ein System, das einen Wendepunkt im Kraftstoffmanagement darstellt und Smartgeräte und Bluetooth-Technologie in einen traditionellen Markt einführt:

- Ein Komplettanbieter
- Komplettpaket
- Ein Komplettkauf

PIUSI®

1 ABGABE- EINHEIT

Die **einige Variable**, die ausgewählt werden muss, ist die **Tanksäule**.



2

FAHRER-ZUGRIFFE

Das bedeutet, dass Piusi B. SMART **immer**
10 oder 20 Fahrerzugriffe beinhaltet.

Weitere Zugriffe können separat
erworben werden.



3

CLOUD SOFTWARE

Die **Software** wird stets mit den
ausgewählten Abgabeeinheiten (kein
zusätzlicher Kauf dafür erforderlich)



PRODUKTSORTIMENT

PIUSI B.SMART umfasst eine breite Palette an **Tanksäulen für unterschiedliche Anforderungen** in Bezug auf Volumenstrom, Stromversorgung und technischen Spezifikationen.

KOMPLETPAKET-CODE	BEZEICHNUNG	FLÜSSIGKEITEN	VOLUMENSTROM l/min	VOLUMENSTROM g/m	STROMVERSORGUNG			
					AC V/Hz	Leistung (Watt)	Stromstärke max.	
	FOO748010	SELF SERVICE 70 B.SMART • 10 DRIVERS	D	70	18	230/50	900	4.2
	-	SELF SERVICE 70 B.SMART • 20 DRIVERS	D	70	18	230/50	900	4.2
	FOO748000	SELF SERVICE 100 B.SMART • 10 DRIVERS	D	90	24	230/50	1150	5.7
	-	SELF SERVICE 100 B.SMART • 20 DRIVERS	D	90	24	230/50	1150	5.7
	FOO748020	SELF SERVICE AdBlue® B.SMART • 10 DRIVERS	U	32	9	230/50	400	1.95
	-	SELF SERVICE AdBlue® B.SMART • 20 DRIVERS	U	32	9	230/50	400	1.95
	FOO599000	MCBOX B.SMART • 10 DRIVERS	Any	/	/	230/50	35	6.5
	-	MCBOX B.SMART • 20 DRIVERS	Any	/	/	230/50	35	6.5
	FOO599010	MCBOX 12/24 V B.SMART • 10 DRIVERS	Any	/	/	12/24	10	50/25
	-	MCBOX 12/24 V B.SMART • 20 DRIVERS	Any	/	/	12/24	10	50/25

D Diesel U AdBlue®

MINDEST-SYSTEMANFORDERUNGEN

Smartgeräte: iOS-Geräte ab Version 10
oder Android-Geräte ab Version 4.4

PIUSI B.SMART- PRODUKTSORTIMENT



KOMPLETPAKET-CODE	BEZEICHNUNG	FLÜSSIGKEITEN	VOLUMENSTROM l/min	VOLUMENSTROM g/m	STROMVERSORGUNG	
					AC V/Hz Leistung (Watt) Stromstärke max.	
	FOO598000	CUBE 70 B.SMART • 10 DRIVERS	D	70	18	230/50 900 4.2
	-	CUBE 70 B.SMART • 20 DRIVERS	D	70	18	230/50 900 4.2
	FOO598010	CUBE 90 B.SMART • 10 DRIVERS	D	90	24	230/250 900 4.9
	-	CUBE 90 B.SMART • 20 DRIVERS	D	90	24	230/250 900 4.9
	FOO598A00	CUBE 12 V B.SMART • 10 DRIVERS	D	56	15	12 300 35
	-	CUBE 12 V B.SMART • 20 DRIVERS	D	56	15	12 300 35
	FOO598A10	CUBE 24 V B.SMART • 10 DRIVERS	D	70	18	24 420 25
	-	CUBE 24 V B.SMART • 20 DRIVERS	D	70	18	24 420 25

ZUBEHÖR-CODE	BEZEICHNUNG	ZUBEHÖR-CODE	BEZEICHNUNG
 10X	DRIVER ACCESS (x10)		PEDESTAL (Cube • MCBOX)
	USER KEY (Yellow key: 10 pcs) Emergency only		KIT WALL SUPPORT (Cube • MCBOX)

PIUSI B.SMART: IMMER EINEN SCHRITT VORAUS!


Das PIUSI B.SMART wird weltweit über ein professionelles Vertriebshändler-Netzwerk vertrieben.

Bitte wenden Sie sich an unseren lokalen Partner, um Ihre B.SMART zu bestellen, oder setzen Sie sich mit PIUSI in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.



PIUSI
®

● piusi.com



MADE IN ITALY

piusi.com

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

piusiusa.com

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com